

Produção

As peças chegaram, foram acopladas na extratora, porém, ainda que o equipamento funcione, opera com pressão insuficiente. Ou seja, para fazer uma extração gastaremos a mesma quantidade de gás CO2 para obter um máximo de 30% de extratos. O consultor contratado (Eng. Vallarin) e o Chefe do Laboratório, Felipe Costa, estão tentando identificar o porquê do baixo rendimento. A TEKSOL (empresa representante da Waters), não vem dando assistência técnica desde que importou as partes e peças.

O Gel e os Cremes estão agora em projetos (estudos) de estabilidade.

Iniciamos as estabilidades em uso dos Meroflex 2:1 e do 1:1 para a BELCHER e demais interessados em obter uma AS na ANVISA.

MSP/ IRCCA

O Gel e os Cremes estão agora em projetos (estudos) de estabilidade, necessários para os registros dos produtos. Iniciamos as estabilidades em uso dos Meroflex 2:1 e do 1:1 para a BELCHER e demais interessados em obter a AS na ANVISA (enquadramento na RDC 327).

IRCCA: Terminamos de pagar a nossa Licença de Cultivo e seguimos pagando a Licença de Industrialização (cota 2/5).

Além destes custos, teremos a anuidade do INASE (ref. Anuidade do Registro das nossas Genéticas) e as taxas de renovações dos certificados de GACP e das Boas Práticas Farmacêuticas – BPF/GMP (MSP).

Cultivo

A safra está em andamento. O pessoal do LQSA reagendou a inspeção para meados de JAN/25. Esta inspeção se faz necessária para a renovação de nossa Certificação GACP.

Com a safra, as contas de eletricidade voltaram a subir, motivo pelo qual estamos reprogramando as próximas safras com uma interrupção no período de verão (para baixar os custos). Também estamos tomando cotações de lâmpadas LED para a substituição parcial (sala por sala). As lâmpadas de LED são necessárias para economizarmos energia e para a substituição de lâmpadas antigas que já estão com a sua validade vencida.

Novos negócios

Estamos finalizando as negociações com a SILMAX e a NUTRIFARM para que passem a comprar com regularidade no ano que vêm tanto os Meroflex (SILMAX).

Para a importação dos IFAs, foi necessário pedir o Certificado de Origem Mercosul para junto à CIU.

A Associação CURA SATIVA que atende a toda a comunidade de Heliópolis (SP/SP), demandou por preços e condições de venda (já informados) tanto para a atendimento via RDC 660 como pela RDC 327. Eles também vão iniciar um processo de pedido de Autorização Sanitária – AS.

Novos equipamentos

Necessitamos de uma nova extratora (industrial) com urgência pois está cada vez mais difícil obtermos no mercado partes e peças para a nossa extratora de bancada da Waters.

Parceria com LAB. Belcher X Autorização Sanitária na ANVISA

A Farmacêutica Belcher recebeu um retorno da ANVISA (AS) com as observações/exigências a cumprir (13 observações) em até 120dd. Estamos trabalhando agora para esclarecer cada item. Teremos um custo extra de ensaios de estabilidade em uso (necessário para cumprir com uma das exigências/observações da ANVISA), que iniciamos de imediato no final de DEZ/24.

AGO 2024 e HOLDING - Luxemburgo

Foi realizada a Assembleia Geral Ordinária da BUREY SA no dia 19/DEZ. E o Dr. Algorta ficou de elaborar um relatório para os advogados dos sócios que ainda têm dúvidas à respeito das vantagens de se fazer esta operação de transferência das ações para a Holding (onde todos serão sócios). A retomada dos envios dos KYCs para as autoridades de Luxemburgo foi provisoriamente pausada, em função desta demanda dos advogados de alguns sócios.

O Balanço de 2023/24 foi aprovado. Os demonstrativos estão publicados em nosso website e idem os Relatórios de Atividades e os Cash Flows mensais. Passaremos a publicar também os Relatórios de Atividades na unidade de Portugal, idem seu Cash Flow.

Caso algum sócio não esteja conseguindo aceder às informações, favor informar-nos para que a equipe que faz a manutenção e gerenciamento do site possa identificar o problema e liberar o acesso.

Atenciosamente,
Frank Roman.

Uruguay

Parque Científico y Tecnológico de Pando
91000 | Pando, Departamento de Canelones

Portugal

Parque Industrial Gardunha Sul - EN 18
6005-300 | Soalheira, Castelo Branco